

TOPLINE

ÚJ

Schuller
Ehklar



AZ ÚJ TOPLINE




FALFESTÉKEK

A kategóriába minden, a kereskedelmi forgalomban megtalálható ásványi alapú és diszperziós festék tartozik.



kifejezetten ajánlott



FESTENDŐ FELÜLET

A finoman strukturált felületektől a durváig egyaránt ajánlott.

BUNDÁZAT

Az újonnan kifejlesztett végtelenített szálú poliamid bunda bármilyen strukturált felülethez alkalmas. A bundázat előnye a szinte teljesen szosz- és struktúramentes munkavégzés, melynek végeredménye egy egyenletes és sima felület. Az első használat előtt langyos vízben jól ki kell mosni a bundát

ÚJ

A henger kitűnő festékfelvevő és -leadó képessége döntő a kiemelkedő fedőképesség elérésében. Végül, de nem utolsósorban az egyszerű kezelés és könnyű tisztítás teszi a TOPLINE festőhengert egy abszolút profi festőszerszámmá.

OLDALNYÍRÁS

A TOPLINE festőhengereknél is bevezettük a hengerszélek oldalnyírását, melynek köszönhető a kiváló, csíkmentes felületképzés.

ÚJ

A párnázott TOPLINE hengerek esetében pedig a jól bevált íves kialakítású oldalzárást alkalmazzuk. Ennek köszönhetően még a belső sarkok esetében is kiváló fedési eredmény érhető el, külön előfestés nélkül is.

NYÉLRENDSZER

Egy egyszerű színrendszer könnyíti meg az adott hengerhez tartozó, megfelelő méretű nyél kiválasztását.

sárga zárókupak = 6 mm-es nyélrendszer

piros zárókupak = 8 mm-es nyélrendszer


All the
Best!

Schuller
Ehklar



FŰTŐTEST HENGER

	2db SB		
Méret:	■ 100 mm	■ 100 mm	■ 150 mm
Magátmérő:	17 mm	17 mm	17 mm
Szálhosszúság:	12 mm	12 mm	12 mm
Cikkszám:	21010	21013	21160




FŰTŐTEST HENGER MIDI

Méret:	■ 120 mm	■ 150 mm
Magátmérő:	30 mm	30 mm
Szálhosszúság:	12 mm	12 mm
Cikkszám:	21021	21171



FESTŐHENGER

Méret:	■ 250 mm
Magátmérő:	56 mm
Szálhosszúság:	12 mm
Cikkszám:	26254



FESTŐHENGER

Méret:	■ 180 mm	■ 250 mm
Magátmérő:	56 mm	56 mm
Szálhosszúság:	18 mm	18 mm
Cikkszám:	26183	26253



FESTŐHENGER

5mm párnázott

Méret:	■ 200 mm	■ 270 mm
Magátmérő:	53 mm	53 mm
Szálhosszúság:	18 mm	18 mm
Cikkszám:	26203	26273



FŰTŐTEST HENGER

nyéllel együtt

Méret:	■ 100 mm
Magátmérő:	17 mm
Szálhosszúság:	12 mm
Cikkszám:	21000



FŰTŐTEST HENGER MIDI

nyéllel együtt

Méret:	■ 150 mm
Magátmérő:	30 mm
Szálhosszúság:	12 mm
Cikkszám:	21170



SAROKHENGER

nyéllel együtt

Magátmérő:	■ 100 mm
Szálhosszúság:	18 mm
Cikkszám:	22000