

## MESTER Dekor Ragasztó

---

Verziószám:	2015/01
A biztonsági adatlap elkészítésének kelte:	2015. június 1.
Felülvizsgálat kelte:	
Az előző verzió hatályon kívül helyezésének kelte:	2015. május 31.

### 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

#### 1.1. Termékazonosító

MESTER Dekor Ragasztó

Tartalma: 400 g

#### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása illetve ellenjavallt felhasználása

Ragasztóanyag polisztirol lapok és díszlécek ragasztására beltéri nedvszívó felületekre

#### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó cég neve, címe, telefon és fax:

Optima Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1044 Budapest, Ezred u. 2.

Telefon/Fax: 430-3090, 430-2926

optima@optimaforma.hu

#### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Baleset, veszély esetén hívható telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyváradi tér 2.)

Tel: +36-1-476-6464 vagy +36-80-201-199 (24 h)

---

### 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

#### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint: nincs

#### 2.2. Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]

EUH208 Klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on és Klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on (3:1) keveréket tartalmaz.

Allergiás reakciót válthat ki.

#### 2.3. Egyéb veszélyek

Nincsenek

---

### 3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

-

#### 3.1. Anyagok

-

## MESTER Dekor Ragasztó

---

### 3.2. Keverékek

Polivinilacetát-diszperzió, kalciumkarbonát, cellulózéter, víz, segédanyagok,

Veszélyes anyagok: nincsenek

Név	Termékazonosító CAS-szám EU-szám REACH-szám INDEX-szám	Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint	Koncentráció	Egyedi koncentrációs határérték
Nincs ilyen összetevő.				

---

## 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános utasítások:

A címkén lévő használati utasítást tartsuk be. Baleset vagy rosszullet esetén keressük fel az orvost. A szennyeződött ruhát vegyük le.

Belélegzés esetén:

A légutak izgatása esetén keressük fel az orvost.

Bőrrel való érintkezés esetén:

Vízzel és szappannal alaposan mossuk le, jól öblítsük le.

Szemmel való érintkezés esetén:

Nyitott szemhéj mellett vízzel mossuk ki, és keressük fel azonnal az orvost.

Lenyelés esetén:

Öblítsük ki alaposan a sérült száját, majd adjunk neki vizet inni. Forduljunk azonnal orvoshoz.

### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

---

## 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag:

Szokásos körülmények között nem éghető. Az oltási intézkedéseket a környezet alapján határozzuk meg.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Az égési gázokat ne lélegezzük be. Szükség esetén viseljünk légzőkészüléket.

---

## MESTER Dekor Ragasztó

---

### 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások  
Nincs szükség különleges intézkedésre.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések  
Ne kerüljön a csatornába és a folyókba.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai  
Inert anyaggal itassuk fel, és különös figyelemmel ártalmatlanítsuk, ne hagyjuk beszáradni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra  
Biztonságos kezelés: lásd 7 fejezet  
Személyes védőfelszerelés: lásd 8 fejezet  
Ártalmatlanítás: lásd 13 fejezet

---

### 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések  
Kerüljük el a bőrrel és szemmel történő érintkezést. Élelmiszerektől, italoktól, takarmánytól távol tartandó. Tűzvédelmi intézkedések: nem szükséges különleges intézkedés

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt  
Csak eredeti edényzetben tároljuk. A tartályokat tartsuk szorosan zárva. Együtttárolási utasítások:  
Különleges intézkedés nem szükséges  
TRGS510: 12  
További adatok a tárolással kapcsolatban:  
Ne tároljuk a szabadban. Csak az eredeti tartálynak megfelelő edényzetben tároljuk. A címkén lévő utasításokat vegyük figyelembe.  
Hőtől és közvetlen naopsugárzástól óvjuk. A biztonsági és használati utasításokat be kell tartani. 0°C alatt ne tároljuk.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)  
Műszaki adatlapot vegyük figyelembe

---

### 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek  
Nincs adat

8.2. Az expozíció ellenőrzése  
Személyi védőfelszerelés:  
Szem/arc védelem Szem védelem: nem szükséges  
Bőrvédelem: nem szükséges

## MESTER Dekor Ragasztó

---

Kézvédelem: nem szükséges

Testvédelem: zárt védőruházat. A szennyeződött ruhát le kell venni

Légzésvédelem: Normál használat mellett nem szükséges

A munka szünetében és befejezésekor mossunk kezet. Munka közben ne együnk és igyunk. Ne dohányozzunk.

Környezetvédelem: tartsuk be a 6. és 12. fejezet előírásait is.

---

### 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Forma: paszta

Szín: fehér

Szag: jellegzetes

Állapotváltozás:

Olvadáspont/tartomány: (1013 hPa) kb. 0 °C

Lobbanáspont: (1013 hPa) kb. 100 °C

Gyulladás hőmérséklet: nem releváns

Fajsúly: 20 °C-on kb. 1,7 g/cm<sup>3</sup>

Egyéni oldószerben való oldhatóság: 20 °C-on nem releváns

Vízben oldhatóság: 20 °C-on nem oldódik

pH-érték 20 °C-on/91 g/l: 9,5 -10

Viszkózitás 23 °C-on: 64-80 Pa.s, Haake E100/45 rpm

9.2. Egyéb információk

Nincs adat

---

### 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség

Nincs adat

10.2. Kémiai stabilitás

Az ajánlott használat és tárolás mellett stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nincs adat

10.4. Kerülendő körülmények

Nem ismeretek

10.5. Nem összeférhető anyagok

Nincsenek szabályos használat esetén

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nincs adat

## MESTER Dekor Ragasztó

---

### 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

#### 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut hatások Akut orális toxicitás

Gyakorlati tapasztalat

A terméknek nincs egészségre káros hatása, figyelembevéve a munkahelyi higiéniai előírásokat, nincs izgató hatása

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre.

Gyakorlati tapasztalatok:

A rendelkezésre álló tapasztalatok alapján hosszan fennálló hatás esetén sem keletkezik egészségkárosodás.

---

### 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

#### 12.1. Toxicitás

A derítő berendezésbe megfelelő módon, szakszerűen beleengedett kisebb mennyiség nem okozhat az üledék lebontásában zavart.

#### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nem áll rendelkezésre adat, további információ.

#### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem áll rendelkezésre adat, további információ.

#### 12.4. A talajban való mobilitás

Nem áll rendelkezésre adat, további információ.

#### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat, további információ.

#### 12.6. Egyéb káros hatások

Nem áll rendelkezésre adat

---

### 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

#### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Anyag/készítmény:

Javaslat: A helyi előírásoknak megfelelően kezeljük a hulladékot.

Kiszáradás/megkeményedés után a háztartási hulladékhoz keverhető.

Hulladék kód:

08.04.10 Ragasztó- és tömítőanyag hulladékok, amelyek nem tartoznak a 08.04.09 csoportba

17.09.04 Vegyes építési és bontási hulladék, kivéve azokat, amelyek a 17.09.01, 17.09.02 és

17.09.03 csoportba tartoznak

Szennyeződött csomagoló anyag:

## MESTER Dekor Ragasztó

---

Javaslat: A szennyeződött csomagolást teljesen ürítsük ki. Megfelelő tisztítást követően újrahasznosítható.

Hulladék kód: 15.01.02 Műanyag csomagoló anyagok

A nem megtisztított csomagolóanyagot a készítménynek megfelelően kell kezelni.

---

### 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

-

#### 14.1 UN-szám

A szállítási előírások szerint nem veszélyes áru

#### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

A szállítási előírások szerint nem veszélyes áru

#### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

A szállítási előírások szerint nem veszélyes áru

#### 14.4. Csomagolási csoport

A szállítási előírások szerint nem veszélyes áru

#### 14.5. Környezeti veszélyek

A szállítási előírások szerint nem veszélyes áru

#### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nincs adat vagy korlátozás

#### 14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

-

---

### 15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

EU-előírások

Egyéb EU-előírások

Deco-Paint irányelv (2004/42/UE) nem tartozik alá

Nemzeti előírások Vízveszélyesség

Osztály: 1 (gyengén veszélyes a vízre)

További előírások, korlátozások és tiltások Nem éghető folyadék

#### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem készült

---

## MESTER Dekor Ragasztó

---

### 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

CLP (1272/2008/EK) besorolás szerinti veszélyek:

H és EUH mondatok

-

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.