

# MESTER Parketta Fugázó Tömítő

---

Verziószám:	2015/01
A biztonsági adatlap elkészítésének kelte:	2015. június 1.
Felülvizsgálat kelte:	-
Az előző verzió hatályon kívül helyezésének kelte:	2015. május 31.

## 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

MESTER Parketta Fugázó Tömítő

Tartalma: 310 ml

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása illetve ellenjavallt felhasználása

tömítőanyag

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó cég neve, címe, telefon és fax:

Optima Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1044 Budapest, Ezred u. 2.

Telefon/Fax: 430-3090, 430-2926

optima@optimaforma.hu

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Baleset, veszély esetén hívható telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)

Tel: +36-1-476-6464 vagy +36-80-201-199 (24 h)

---

## 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Besorolás az EK 1272/2008 irányelve alapján:A CLP szerint nem került osztályozásra

### 2.2. Címkézési elemek

A termékre vonatkozóan nincsenek jelölések.

### 2.3. Egyéb veszélyek

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

---

## 3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

### 3.1. Anyagok

-

### 3.2. Keverékek

Akril bázisú oldószermentes tömítőanyag

## MESTER Parketta Fugázó Tömítő

Név	Termékazonosító CAS-szám EU-szám REACH-szám INDEX-szám	Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint	Koncentráció	Egyedi koncentrációs határérték
Nincs ilyen összetevő				

### 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

#### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

A szennyezett ruhát távolítsuk el. Az érintett bőrfelületet szappannal és vízzel le kell mosni. Izgató hatás esetén forduljunk orvoshoz.

A szemmel való érintkezés után:

A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok esetén kérjünk orvosi tanácsot.

Lenyelés után:

Öblítsük ki a száját sok vízzel. Tartós panaszok esetén konzultáljunk orvossal.

#### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

#### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneteknek megfelelően kezelni.

### 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

#### 5.1. Oltóanyag

Nincs szükség különleges intézkedésre. A tűzoltási intézkedéseket a környezettel összhangban kell meghozni.

#### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

#### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges védőfelszerelés:

A termékkel való érintkezés nem igényel különleges védőfelszerelést. A védőruházatot a tüzesezt mértékének megfelelően határozzuk meg.

## MESTER Parketta Fugázó Tömítő

---

További adatok:

A szennyezett oltóvizet ne engedjük a csatornahálózatba, hanem lehetőség szerint gyűtsük össze és ártalmatlanítsuk.

A szennyezett oltóvizet külön gyűtsük és ne engedjük bele a csatornába.

---

### 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést. Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. A kiömlött termék miatta elcsúszás veszélye lehetséges.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe. Nagyobb mennyiség kiszabadulása esetén takarjuk le.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Hagyjuk megszilárdulni és mechanikusan vegyük fel.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Információ a biztonságos kezeléshez: lásd 7 fejezet

Információ a személyes védőfelszerelésről: lásd 8 fejezet

Információ az ártalmatlanításról: lásd 13 fejezet

---

### 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor. Az utasításokat pontosan be kell tartani.

Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.

Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.

Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

Tűz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedés nem szükséges.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:

A terméket tömören zárt tartályban hűvös és száraz helyen tároljuk.

Védjük a közvetlen napsugárzástól, hőtől és fagytól.

Együttes tárolással kapcsolatos információk:

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

A tárolással kapcsolatos további utasítások:

Gyermekek és házi állatok számára hozzáférhetetlen helyen tárolandó.

Az edényeket jól lezárt állapotban tartjuk.

## MESTER Parketta Fugázó Tömítő

---

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)  
tömítőanyag

---

### 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

#### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:

A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott, ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.

Pótlólagos információk:

A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

#### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

Személyes védőfelszerelés:

Általános védekezési és higiéniai intézkedések:

Kerüljünk a termékkel minden szükségtelen érintkezést. A munkahelyen ne együnk, igyunk, dohányozzunk, és vigyázzunk a tisztaságra.

A szennyeződött ruhát azonnal vegyük le és gondosan tisztítsuk ki.

Légzésvédelem:

Helyiség megfelelő szellőzése esetén nem szükséges

Kézvédelem:

Védőkesztyű ajánlott.

Kesztyűanyag

A megfelelő kesztyű kiválasztása nem csak anyagtól függ, hanem több tényezőtől, és gyártótól függő.

Áthatolási idő a kesztyűanyagán:

A pontos áthatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

Szemvédelem: védőszemüveg alkalmazása ajánlatos.

Testvédelem:

Nem szükséges speciális védőruházat.

A környezeti expozíció korlátozása és védelme: Ne kerüljön a csatorna rendszerbe/ felszíni vizekbe/talajvízbe

---

### 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

#### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külső jellemzők:

Forma: Paszta

Szín: Termékleírás szerint

Szag: Jellegzetes

Állapotváltozás

Forráspont/forrási tartomány: Nincs meghatározva

Lobbanáspont: Nincs rendelkezésre álló adat

Öngyulladás: Az anyag magától nem gyullad.

Robbanásveszély: Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

Sűrűség: -1,7 g/cm<sup>3</sup>

## MESTER Parketta Fugázó Tömítő

---

Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:

Víz: Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

Megoszlási hányados: (n-Octanol/víz) nincs adat

Viszkozitás dinamikus: >50 Pas

### 9.2. Egyéb információk

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

---

## 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Előírászerű használat esetén nincs veszélyes reakció.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Védjük a közvetlen napsugárzástól, extrém hőtől és nedvességtől

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Normál használat és tárolás mellett veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

---

## 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás:

Besorolás releváns LD/LC50-értékek:

Jelenleg a terméknek nincs toxikológiai értékelése.

Primer ingerhatás:

A bőrön: Nem fejt ki ingerlő hatást.

A szemben: Nem lép fel ingerlő hatás.

Érzékenyítés: Szenzibilizáció (nem ismeretes)

További toxikológiai utasítások: A termék nem jelölésköteles az EU irányelve szerint. Szakszerű használat mellett a terméknek tapasztalataink és a rendelkezésre álló ismereteink szerint nincs egészségkárosító hatása.

Toxicitás ismételt felvétel esetén: nincs adat

CMR hatás: nincs adat

---

## MESTER Parketta Fugázó Tömítő

---

### 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

#### 12.1. Toxicitás

Akvatikus toxicitás:

Jelenleg a terméknek nincs ökotoxikológiai értékelése.

#### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

#### 12.3. Bioakkumulációs képesség

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

#### 12.4. A talajban való mobilitás

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

További ökológiai információk:

Általános információk: A termék az EU irányelvei szerint nem veszélyes a környezetre.

Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.

#### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nincs adat

#### 12.6. Egyéb káros hatások

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

---

### 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

#### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a lefolyóba vagy a WC-be, hanem speciális gyűjtőhelyre vigyük. Hulladék kulcsszám: 57303

Európai Hulladék Katalógus: 07 02 13 hulladék műanyag

Tisztítatlan csomagolások:

Ajánlás: A kartusokat/edényzetet teljesen ki kell üríteni és az érvényes helyi/nemzeti előírásoknak megfelelően lehetőség szerint tovább felhasználásra vagy tovább értékesítésre átadni. A nem teljesen kiürült kartusokat/edényzetet vagy maradékot kezeljük, mint a terméket.

---

### 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

#### 14.1 UN-szám

Nincs adat

#### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Nincs adat

#### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Nincs adat

## MESTER Parketta Fugázó Tömítő

---

14.4. Csomagolási csoport

Nincs adat

14.5. Környezeti veszélyek

Nem alkalmazható

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nem szükséges

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

UN"Model Reguláció" -

---

### 15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Vízveszélyesség: 1, enyhén veszélyes (saját besorolás)

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem készült.

---

### 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

CLP (1272/2008/EK) besorolás szerinti veszélyek:

H és EUH mondatok

-

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.